

Data da última revisão: 01/2010

DEFINIÇÃO

LIGMASSA é um aditivo concentrado que proporciona liga e plasticidade às argamassas de reboco e assentamento.

APLICAÇÕES

- Argamassa de assentamento;
- Argamassa de reboco.

VANTAGENS

- Mais liga e plasticidade
- Massa mais leve e rápida
- Ótimo acabamento evitando trincas*
- Não “queima” as mãos
- Não precisa “curtir” e o sarrafeamento é imediato
- Aumenta a resistência e a aderência

* Diminui o fator água/cimento evitando o aparecimento de fissuras

PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. A superfície deve estar limpa, isenta de pó, óleos, graxas, natas de cimento e resíduos de desmoldante.
2. Umedeça a superfície antes da aplicação da argamassa.

PREPARO DO PRODUTO

1. Dilua o **LIGMASSA** na água de amassamento conforme a dosagem indicada.
2. Adicione na betoneira o cimento para fazer a massa.
3. Adicione à areia.
4. Adicione a água com o **LIGMASSA**.
5. Complete com água limpa até o ponto ideal para o uso. Reduza a água em mais ou menos pela metade.

TRAÇOS RECOMENDADOS

Reboco Interno ou Assentamento	Reboco Externo
Proporção de cimento/areia de até 1:9.	Proporção de cimento/areia de até 1:6.

PRECAUÇÕES DE USO

- Sempre utilize areia média lavada, nunca areia fina ou grossa;
- Umedeça a superfície antes da aplicação da argamassa;
- Recomendamos a realização de ensaios na obra para determinação da dosagem ideal.

RENDIMENTO

De 100 a 200 ml/saco de cimento de 50 kg.

CARACTERÍSTICAS

COR

Líquido avermelhado, isento de cloretos.

DENSIDADE

1,03 g/cm³.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resinas naturais, aditivo e bactericida.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco e arejado fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Sachê de 50 ml (51,5g); 1 kg; 2 kg; 3,6 kg; 18 Kg; 200 kg.

SEGURANÇA

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.



PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO

Não provocar vômito. Procure um médico.

CONTATO COM A PELE

Lavar com bastante água e sabão.

CONTATO COM OS OLHOS

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e se necessário procure um médico.

INALAÇÃO

Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem.

Químico responsável – CRQ 4462935

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br