

DEFINIÇÃO

TELHAFRIA é um revestimento térmico para telhados indicado para manter agradável a temperatura interna do imóvel.

TELHAFRIA é ecológico, combate o aquecimento global e ainda gera economia de energia.

O alto poder de reflexão dos raios solares combinado com a propriedade isolante das microesferas térmicas confere ao material excelente isolação, refletindo 90% o calor do sol.

APLICAÇÕES

Indicado em telhados dos tipos:

Fibrocimento

Galvanizadas

Cerâmicas

Cimento e Concreto tipo "canaletão"

Silos de Armazenagem

VANTAGENS

Agradável ambiente interno

Ecológico – Combate o aquecimento global

Economia de energia

Reflete 90% o calor do sol

Microesferas térmicas

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície a ser tratada deve estar limpa, isenta de partículas soltas, graxa, óleo, ferrugem, fungos e restos de pintura e totalmente seca.

Em superfícies metálicas, eventuais pontos de oxidação devem ser tratados adequadamente.

PREPARO DO PRODUTO

1. Mexa antes de usar.
2. Dilua a primeira demão com até 20% de água limpa.
3. Aplique de duas a três demãos.
4. O intervalo entre demãos deve ser de 3 a 6 horas, dependendo da temperatura local.

PRECAUÇÕES DE USO

A perfeita cobertura da superfície pelo **TELHAFRIA** é o que irá garantir seu total desempenho.

Evite aplicar o produto com a superfície quente.

RENDIMENTO

SUPERFÍCIES LISAS	SUPERFÍCIES POROSAS
nº de demãos: 3	nº de demãos: 3
450g/m ²	600g/m ²
1 lata = 40m ²	1 lata = 30m ²

FERRAMENTAS

Pincel ou trincha de nylon



Rolo de lã
Airless

CARACTERÍSTICAS

COR

Líquido viscoso branco.

DENSIDADE

1,22 g/cm³

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Polímeros acrílicos, microesfera térmica, cargas minerais, pigmentos e antifungos.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGEM

18 kg

SEGURANÇA

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem.



ATENÇÃO. Pode provocar reações alérgicas na pele. Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Use luvas de proteção/ roupa de proteção ocular/ proteção facial. **SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE:** Lavar com sabonete e água abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. Retire



toda roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Descarte o conteúdo em aterros industriais ou incineração.

TRANSPORTE: Produto não classificado como perigoso para o transporte.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico perigoso pode ser solicitada pelo e-mail suporte@mactra.com.br